


CATÁLOGO DE PRODUTOS



Canalizador de Tráfego - Cone Barril Base Quadrada



Cone barril de sinalização viária, usado para bloqueios pesados e de longo prazo, tem o material com proteção contra raios UV. Sua base plana possui 4 sapatas para melhor fixação ao solo e escoamento de água, evitando deslocamentos involuntários. Os nossos cones Barril também possuem dois tamanhos e podem ser fabricados em PE natural ou reciclado.

Possui 3 faixas adesivas refletivas (lisa ou colmeia) na largura de 6cm cada, que garantem a utilização diurna e noturna em locais de baixa visibilidade, tais como: túneis e áreas de neblina, por exemplo.

Cód P: CBBQR | Cód G: CBGBQR

Medidas: 110x54x54cm - Peso: 5,5 kg | 120x50x50cm - Peso: 6,3 kg

Cone balizador tipo T - Base Quadrada



O Cone Balizador tipo T é produzido em Polietileno, natural ou reciclado, semi-flexível. Seu corpo possui duas faixas refletivas (lisa ou colmeia), sendo adequado ao uso noturno. Também possui uma passagem vazada em seu topo em forma de "T", que permite a fixação de fitas zebradas, correntes ou sinalizadores luminosos para isolar áreas de risco.

A maior parte de seu peso está concentrado em sua base, que é feita de borracha reciclada, dando ao produto uma maior estabilidade.

Cód: CBTTR

Medidas: 115x40x40cm - Peso: 4,2 kg

Cone de Sinalização 75 cm - Tipo Obra



Cone de sinalização confeccionado em PE natural ou reciclado que, devido ao seu grande colar refletivo, proporciona ótima visualização a longa distância. É o equipamento ideal para ser empregado em shoppings, estacionamentos e principalmente em interdições fixas de longo prazo.

Possui uma base de borracha de 2,5kg, proporcionando maior estabilidade ao equipamento, facilitando assim sua aplicação onde há grande fluxo de veículos.

Cód: CS75R

Medidas: 75x40x40cm - Peso: 4 kg

Delimitador de tráfego



Desenvolvido em Polietileno (natural ou reciclado) flexível, através do processo de rotomoldagem, o Delimitador de Tráfego é um sinalizador de trânsito que proporciona segurança em acessos às rodovias.

Ele é indicado para divisão de pistas com mão dupla, sinalização de tráfego urbano, sinalização de tráfego rodoviário, sinalização de estacionamentos, shoppings, supermercados, postos de combustíveis e obras rodoviárias, proporcionando melhora à percepção do condutor quanto aos limites do espaço destinado ao rolamento e a sua separação em faixas de circulação

Cód: DTPAR | DTLBR

Medidas: 72x28x28cm - Peso: 1,5 kg

Barreira para Sinalização Bicolor - New Jersey



A barreira New Jersey é fabricada em Polietileno, natural ou reciclado, linear aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta. Cada lado contém duas fitas refletivas, lisas ou colmeia, para uma melhor visibilidade. Possui cor sólida para uma prolongada vida útil contra desbotamento e os dois lados podem ter as mesmas cores ou cores diferentes.



As peças são fabricadas tipo macho e fêmea, permitindo extensão interior do corpo para ser preenchido com água ou areia. Utilizada para sinalização e desvios temporários em obras, sendo leve (quando vazia) e fácil de transportar.

Cód: BSNJR

Medidas: 50x50x100cm - Peso: 10 kg

Barreira Vertical Base Quadrada - Lamela



A Barreira vertical da DV é fabricada em Polietileno, com uma base de borracha reciclada nos modelos de 17kg ou 25 kg, que evita tombamentos, e faixas refletivas lisas bidirecionais nas cores laranja e branco para alta visibilidade noturna. Desmontável e empilhável, facilitando o transporte e armazenamento.

Ideal para a sinalização de tráfego urbano e rodoviário, bloqueios temporários, estreitamento de pista, obras viárias e operações de trânsito.

Cód: BVBQ17 | BVBQ25

Medidas: 130x40x80cm - Peso: 20,2 kg | 130x40x80cm - Peso: 28,2 kg



**Acesse o QRcode e entre
em contato conosco!**